



AGRO SET LIQUID FERTILIZER

Seaweed active extract 30 g/L

PRODUCT DESCRIPTION

The **Agro SET liquid fertilizer** product is an extract rich in organic matter from natural extract of red algae. **Agro SET liquid fertilizer** enhance the growth of the aerial parts, plant roots and the increase of fruits size. By it richness in minerals it contribute to the mineral nutrition of plants and the soil improvement and balance.

APPLICATION METHODS

Method of Application	Technical Recommendations
By Irrigation	Mix the product well before use. The product can be used mixed with fertigation products by localized watering (drip, microspray, etc.). The product must be mixed well with the stock solutions at the recommended dose and then injected into the irrigation system. For standalone application, mix the product well, dilute the necessary dose in 100 liters of water, and mix thoroughly. Inject into the well-pressurized fertigation system for 6 minutes and rinse the circuit for 4 minutes. Avoid heavy irrigation immediately after application.
Foliar	Mix the product well before use. Fill the sprayer tank half full with water, agitate, and gradually add the recommended amount of product. Complete the tank volume to cover the entire surface to be treated. Foliar spraying must be carried out at an adequate pressure to ensure full coverage. Avoid foliar application during periods of high humidity or intense heat. For best results, apply during cooler periods of the day or when temperatures are below 28 °C.

TECHNICAL RECOMMENDATIONS

Preparation

Always mix product thoroughly before use.

Compatibility

Safe to mix with fertigation solutions at recommended doses.

Conditions

For foliar use, apply during cooler parts of the day (<28°C) to maximize effectiveness.

Safety

Avoid application during humid or excessively hot conditions.

Recommended Doses & Application Stages

Crop	Dose	Key Application Stages
Citrus	100–200 cc/hl	Before flowering, petal fall, summer (every 3 weeks)
Rosaceae	100–150 cc/hl	Early flowering, full bloom, petal fall, fruit set, then 3 weeks later
Vine	100–200 cc/hl	Clusters visible, before flowering, flower cap fall, fruit set, then 3 weeks later
Apple/Pear	100–150 cc/hl	Tight bouquets, pre-bloom, full bloom, fruit set
Tomato	100–200 cc/hl	6-leaf stage or 4-leaf stage + pre-flowering, then every 3 weeks
Cucumber, Eggplant, Zucchini, Melon, Peppers	100–150 cc/hl	6-leaf stage or 4-leaf stage + pre-flowering, then every 3 weeks
Lettuce	100 cc/hl	4-leaf stage, then every 2 weeks



AGRO SET LIQUID FERTILIZER

Extrait actif d'algues 30 g/L

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'engrais **liquide Agro SET** est un extrait d'algues rouges riche en matière organique d'origine naturelle. Il agit sur la croissance des parties aériennes, les racines des plantes, la floraison et la nouaison et le grossissement des fruits. Sa richesse en éléments minéraux (macroéléments et fer) contribue à la nutrition minérale des plantes. Cet apport en matière organique permet d'enrichir et d'équilibrer le sol.

MÉTHODES D'APPLICATION

Méthode d'application	Recommandations techniques
Par irrigation	Bien mélanger le produit avant utilisation. Il peut être utilisé en mélange avec des produits de fertirrigation par arrosage localisé (goutte-à-goutte, micropulvérisation, etc.). Le produit doit être bien mélangé aux solutions mères à la dose recommandée, puis injecté dans le circuit d'irrigation. Pour une application seule, bien mélanger le produit, diluer la dose nécessaire dans 100 litres d'eau et bien mélanger. Injecter dans le circuit de fertirrigation sous pression pendant 6 minutes et rincer le circuit pendant 4 minutes. Éviter toute irrigation excessive immédiatement après l'application.
Foliaire	بالإضافة إلى Bien mélanger le produit avant utilisation. Remplir le réservoir du pulvérisateur à moitié d'eau, agiter et ajouter progressivement la quantité recommandée de produit. Compléter le volume du réservoir pour couvrir toute la surface à traiter. La pulvérisation foliaire doit être effectuée à une pression adéquate pour assurer une couverture complète. Éviter l'application foliaire en cas de forte humidité ou de forte chaleur. Pour de meilleurs résultats, appliquer pendant les périodes plus fraîches de la journée ou lorsque les températures sont inférieures à 28 °C.

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

Préparation

Toujours bien mélanger le produit avant utilisation.

Compatibilité

Peut être mélangé en toute sécurité avec des solutions de fertigation aux doses recommandées.

Conditions

Pour une utilisation foliaire, appliquer pendant les périodes les plus fraîches de la journée (< 28°C) pour maximiser l'efficacité.

Consignes de Sécurité

Éviter le stockage dans des conditions humides ou excessivement chaudes.

DOSES D'APPLICATION INDICATIVES

Plante	Dose	Étapes clés d'utilisation
Agrumes	100–200 cc/hl	Avant la floraison, chute des pétales, été (toutes les 3 semaines)
Rosacées	100–150 cc/hl	Floraison précoce, pleine floraison, chute des pétales, nouaison, puis 3 semaines plus tard
Vigne	100–200 cc/hl	Grappes visibles, avant la floraison, chute du chapeau floral, nouaison, puis 3 semaines plus tard
Pomme/Poire	100–150 cc/hl	Bouquets serrés, pré-floraison, pleine floraison, nouaison
Tomate	100–200 cc/hl	Stade 6 feuilles ou stade 4 feuilles + préfloraison, puis toutes les 3 semaines
Concombre, aubergine, courgette, melon, poivrons	100–150 cc/hl	Stade 6 feuilles ou stade 4 feuilles + préfloraison, puis toutes les 3 semaines
Laitue	100 cc/hl	Stade 4 feuilles, puis toutes les 2 semaines



AGRO SET LIQUID FERTILIZER

مستخلص الطحالب النشطة 30 جم/لتر

وصف المنتج

السائل عبارة عن مستخلص من الطحالب الحمراء غني بالمواد العضوية ذات الأصل الطبيعي. يعمل على نمو الأجزاء **Agro SET** سماد الهوائية وجذور النبات وتضخم الثمار. يساهم غناها بالعناصر المعدنية (العناصر الكبرى والحديد) في التغذية المعدنية للنباتات. تساعد هذه المساهمة من المواد العضوية على إثراء التربة وتوازنها.

طرق التطبيق

طريقة التطبيق	التوصيات الفنية
عن طريق الري	قم بخلط المنتج جيدًا قبل الاستخدام. يمكن استخدامه في خليط مع منتجات التسميد بالري الموضعي (التنقيط، الرش الدقيق، الخ). يجب خلط المنتج جيدًا مع المحاليل المخزنة بالجرعة الموصى بها ثم حقه في دائرة الري. للاستخدام مرة واحدة، قم بخلط المنتج جيدًا، ثم قم بتخفيف الجرعة المطلوبة في 100 لتر من الماء وأخلط جيدًا. حقن في دائرة التسميد تحت الضغط لمدة 6 دقائق وشطف الدائرة لمدة 4 دقائق. تجنب الري المفرط مباشرة بعد الاستخدام.
ورقي	قم بخلط المنتج جيدًا قبل الاستخدام. املا خزان الرش بالماء حتى منتصفه، ثم رجه وأضف الكمية الموصى بها من المنتج تدريجيًا. املا حجم الخزان لتغطية كامل السطح المراد معالجته. يجب أن يتم رش الأوراق تحت ضغط مناسب لضمان التغطية الكاملة. تجنب الاستخدام الورقي في حالة الرطوبة العالية أو الحرارة العالية. للحصول على أفضل النتائج، استخدمه خلال الأوقات الباردة من اليوم أو عندما تكون درجات الحرارة أقل من 28 درجة مئوية.

جرعات الاستخدام الإرشادية

الخطوات الرئيسية في عملية التقديم	جرعة	اقتصاص
قبل الإزهار، سقوط البتلات، الصيف (كل 3 أسابيع)	100-200 سم مكعب/هكتولتر	المحمضات
الإزهار المبكر، الإزهار الكامل، سقوط البتلات، عقد الثمار، ثم بعد 3 أسابيع	100-150 سم مكعب/هكتولتر	الوردية
مجموعات مربية، قبل الإزهار، سقوط الغطاء الزهري، عقد الثمار، ثم بعد 3 أسابيع	100-200 سم مكعب/هكتولتر	كرمة
باقات ضيقة، قبل الإزهار، الإزهار الكامل، مجموعة الفاكهة	100-150 سم مكعب/هكتولتر	التفاح/الكشرى
مرحلة 6 أوراق أو مرحلة 4 أوراق + مرحلة ما قبل الإزهار، ثم كل 3 أسابيع	100-200 سم مكعب/هكتولتر	طماطم
مرحلة 6 أوراق أو مرحلة 4 أوراق + مرحلة ما قبل الإزهار، ثم كل 3 أسابيع	100-150 سم مكعب/هكتولتر	الخيار، الباذنجان، الكوسة، البطيخ، الفلفل
المرحلة الرابعة أوراق ثم كل أسبوعين	100 سم مكعب/هكتولتر	خس

التوصيات الفنية

تحضير

قم دائمًا بخلط المنتج جيدًا قبل الاستخدام.

التوافق

يمكن خلطه بأمان مع محاليل التسميد بالنسب الموصى بها.

شروط

بالنسبة للاستخدام الورقي، يتم التطبيق خلال الأجزاء الأكثر برودة من اليوم (> 28 درجة مئوية) لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

حماية

تجنب الاستخدام في الظروف الرطبة أو شديدة الحرارة.